


Art.190

Rail profilé de montage No.6,
support de tuyaux jusqu'à Ø 2 1/2".
Trous de fixations Ø10,5mm
promatisé

Longueur	No. de cde.
200mm	190/02
300mm	190/03
400mm	190/04
500mm	190/05
600mm	190/06
700mm	190/07
800mm	190/08
900mm	190/09
1000mm	190/10

Autre longueur sur demande



Art.180


Support de tuyau pour art.190,
montage avec vis 6-pans et plaque
de fixation art.no 460/M8,
promatisé

p.tuyau	No de cde
3/8"	180/17
1/2"	180/21
3/4"	180/27
1"	180/34
1 1/4"	180/42
1 1/2"	180/48
2"	180/60
2 1/2"	180/76

Autre dimension sur demande

Indication pour la commande

WA=(Distance du mur - milieu du tuyau)



Art.185


Support de tuyau, voir art.180,
avec garniture insonorisante,
promatisé

p.tuyau	No de cde
3/8"	185/17
1/2"	185/21
3/4"	185/27
1"	185/34
1 1/4"	185/42
1 1/2"	185/48
2"	185/60
2 1/2"	185/76

Autre dimension sur demande

Indication pour la commande

WA=(Distance du mur - milieu du tuyau)



Art.460

Plaque de fixation pour profilé
avec ressort, promatisé

Filetage	No de cde.
M6	460/M6
M8	460/M8




KONSOLEN AG

Hauptstrasse 30


Telefon +41 61 935 20 20

CH-4417 ZIEFEN

Telefax +41 61 935 20 21



Pour le montage sur profilé,
nous livrons aussi des
supports pour tuyaux,
pour parois chauffantes,
pour convecteurs,
pour radiateurs,
pour toute fixation selon vos besoins



Art.201/spez.

Support de tuyaux multiples à fixation murale
avec garniture insonorisante.

No. de cde.

201/spez.

Indication de commande:

Nombre de tuyau et diamètre, (\varnothing)
dimension de l'axe WA=(mur jusqu'au
milieu du tuyau) en mm
entre-axe X

Art.200



Support pour tuyau montage mural soudé sur plaque

100x40x5mm, promatisé

p.tuyau

No de cde


$\frac{3}{8}$ "	200/17
$\frac{1}{2}$ "	200/21
$\frac{3}{4}$ "	200/27
1"	200/34
$1\frac{1}{4}$ "	200/42
$1\frac{1}{2}$ "	200/48
2"	200/60
$2\frac{1}{2}$ "	200/76

Indication pour la commande

WA=(Distance du mur - milieu du tuyau en mm)

Autre dimension sur demande

Art.201



Support pour tuyau, voir art.200 avec garniture insonorisante.

p.tuyau

No de cde

$\frac{3}{8}$ "	201/17
$\frac{1}{2}$ "	201/21
$\frac{3}{4}$ "	201/27
1"	201/34
$1\frac{1}{4}$ "	201/42
$1\frac{1}{2}$ "	201/48
2"	201/60
$2\frac{1}{2}$ "	201/76

Indication pour la commande

WA=(Distance du mur - milieu du tuyau en mm)

Autre dimension sur demande



KONSOLEN AG

Hauptstrasse 30

Telefon +41 61 935 20 20

CH-4417 ZIEFEN

Telefax +41 61 935 20 21